



**VIDA SAUDÁVEL**

É tempo de viver melhor

## APRESENTAÇÃO

A aplicação do selo **Vida Saudável** deve seguir rigorosamente as instruções deste manual. É proibido o uso do selo sem que se obedecem às especificações aqui encontradas.

A forma, as cores e a tipografia devem ser preservadas, como manda o manual. Seguir corretamente as instruções permite manter a harmonia do selo, em qualquer utilização e sobre qualquer superfície.

Caso ainda persistam dúvidas sobre alguma aplicação, a Assessoria de Comunicação do Ministério do Esporte deverá ser consultada para a avaliação de qualquer forma que não esteja aqui prevista.



**VIDA SAUDÁVEL**

É tempo de viver melhor

## ASSINATURA INSTITUCIONAL

### Definição

O selo é a assinatura institucional do **Vida Saudável**.

### Regras de uso

Preferencialmente, aplica-se o selo com volume. Deverá ser usado em todas as suas manifestações visuais. Ex.: folhetos, impressos, formulários, eventos e publicidade de utilidade pública.



**VIDA SAUDÁVEL**  
É tempo de viver melhor

### Área de não interferência

O selo **Vida Saudável** deve ser aplicado, preferencialmente, em uma área livre de interferências ou margens – a área de respiro –, a fim de valorizar o selo sem que algum elemento exerça competição pela atenção do leitor.

### Limite de redução

Para não comprometer a legibilidade, o selo não deve ter altura inferior a 2 cm.



## TIPOGRAFIA

A tipografia utilizada é "Arial Rounded MT Bold". Tamanho e espaçamento devem ser respeitados conforme este manual.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




## APLICAÇÕES


### Preferência


Originalmente, com as cores chapadas, o selo **Vida Saudável** apresenta-se da seguinte forma:





### CMYK

 c87, m53, y4, k4


 c1, m30, y85, k1


 c70, m3, y97, k8


 c0, m0, y0, k40


 c48, m40, 36, k1


### RGB

 r26, g108, b171

 r246, g182, b64

 r77, g166, b69

 r167, g169, b172

 r142, g142, b148

## MALHA CONSTRUTIVA

### Definição

A malha de construção é a organização espacial do selo.

### Regras de uso

A malha deve ser utilizada tanto para a reprodução em suportes tridimensionais, como placas, troféus etc., como também para a reconstrução do selo, respeitando o tamanho do módulo "X".



### Restrições

É expressamente proibida a distorção do selo, contrariando as proporções estabelecidas, além das alterações das cores institucionais e de suas posições, como nos exemplos abaixo:




Distorção por inclinação



Distorção por condensação




Aplicação sem o nome do Programa



Outras cores que não o tom específico do selo

É obrigatória a aplicação do selo **Vida Saudável** em conjunto com as marcas do Ministério do Esporte e do Governo Federal, conforme o exemplo abaixo.

### Aplicação com a marca do Governo Federal horizontal



### Aplicação com a marca do Governo Federal vertical



## Aplicações positiva e negativa

O selo pode ser utilizado de forma positiva ou negativa em casos de aplicações monocromáticas.



## Aplicação preferencial



**VIDA SAUDÁVEL**  
É tempo de viver melhor

## Aplicação sobre fundos

O selo suporta ainda aplicações sobre fundos coloridos, como nos exemplos abaixo, respeitando a legibilidade do mesmo sobre os tons escolhidos.

